Bundesamt für Zivilschutz

Referat I.5

Typenblatt Betreuungs-Kombi

BtKombi

Stückzahl: 513

Bezeichnung des Fahrzeugs: PKW geschlossen

Fahrzeugtyp: 312 D/35 Sprinter Größenklasse: M 1 Hersteller: Mercedes-Benz AG Forderung an den Kraftfahrer: Klasse 3,

BA-Nr.: 1019 /95 später Klasse ${\bf B}$





Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kurzhauber (Keilhauber); Sitzplätze siehe "Aufbau" Hinterradantrieb 2 / 1x2 nein, jedoch automatisches Bremsdifferential (ABD)				
Motor	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	OM 602 DE 29 LA, 4-Takt-Turbo-Diesel mit Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung; wassergekühlt 90 (122) kW (PS) bei 3800 U/min. 2874 cm³ 5 / Reihe Einspritz-/Zündfolge: 1 - 5 - 3 - 4 - 2				
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	hydraulisch; Zweikreis, Bremskraftregler, Bremskraftverstärker, ABS Handbremse, auf Hinterräder wirkend 				
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	4/1 Stück 225/70 R 15 C M+S / Tiefbettfelge 6J x 15 H 2 1. 2,75 2. 4,5 bar				
Elektroanlage	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	12	V V 88 V 1080	Ah 1 Stück W		
Fahrleistungen	Steigfähigkeit Watfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	80 % bei 3500 kg mm 152 km/h 152 km/h 9,7 1/100 km 780 km 12,8 m	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: 3500 Leergewicht: 2350 Nutzlast: 1425 Achslast, leer: l. 1185 2. 890 Achslast, zul.: l. 1600 2. 2240 Anhängelast gebremst: ungebremst:		
Abmessungen (mm bzw. ⁰)	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängekupplung	L: 5585 B: 1933 H: 2500 189 1. 1638 2. 1630 3550 vorn: 23° hinten: 16° 670 (unbeladen)	Kuppel- barkeit	Anhängekupplung, Typ: Anhängerdose/Typ/Volt: Bremsanlage: Stützlast:		
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	Länge: Breite		Höhe: Höhe: Höhe:		
Füll-Mengen	Kühlanlage: 7,5 Kupp	oritzpumpe: olung: getriebe: Dauerfüllung	ben in Liter Schaltgetriebe: Nebenantrieb: Verteilergetriebe	Motor: (ohne Filter) (mit Filter) 7,5 - 9,5		
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung		Zusatzheizung: Warmwasserzusatzheizung Art/Typ: Fa. Eberspächer; D 5 W Heizleistung: 5000 W Verbrauch/Brennstoffart (l/h): max. 0,62 l Diesel			
Sonstiges/Fristen:	- siehe Rückseite -		Zusatzausstatt	tung: - siehe Rückseite -		

	Sonstiges / Fristen	-	
Zwischenuntersuchung	:		Monate
Bremssonderuntersuchung	:		Monate
Hauptuntersuchung	:	24	Monate
Abgasuntersuchung	:	24	Monate

Zusatzausstattung				
1 RTK 4-Anlage mit Lautsprecher und Handmikrophon				
2 Blinkleuchten gelb, hinten auf dem Dach				
1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 mit Sbt und Dachantenne				
1 RDS-Radiorekorder				
1 Zusatz-Batterie (Kleintraktionsbatterie) mit Trennrelais				
2 Batterie-Trennschalter für Zusatz- und Kfz-Batterie				

